



Makes And Keeps Wood Beautiful™

Water Based Pre-Stain Wood Conditioner

Techniniai duomenys

Water Based Pre-Stain Wood Conditioner 61851

Minwax® Water Based Pre-Stain Wood Conditioner suvienodina medienos paviršiaus įgeriamumą prieš beicuojant Minwax® Water Based Wood Stain.



- Pirmas žingsnis prieš beicuojant bet kokių vandens pagrindo beicu, bet kokią medieną
- Užtikrina vienodą beico spalvą

- Dažymo įrankis:** teptukas, skudurėlis, kempinėle arba dažymo padelis
- Naudojimo vieta:** skirta vidaus patalpų medienai
- Perdažymas:** dengiama vienu sluoksniu
- Džiūvimo laikas:** 15-30 min
- Valymas:** vandeniu ir muilas
- Dengiamumas:** 9,2m² iš kvotos (0,946 l)
- Sluoksniai:** 1 sluoksnis
- Panaudojimas:** medienos furnitūra, medienos dirbiniai, durys, baldai

LOJ:

Water Based Pre-Stain Wood Conditioner 61851 75 g/l

Panaudojimas

Medienos furnitūra, medienos dirbiniai, durys, baldai.

Rekomenduojamos sistemos ir paviršiaus paruošimas

DĖMESIO! Senų dažų pašalinimas šveičiant, gramdant gali sukelti dulkes kuriose yra švino. Kvėpavimas tokiomis dulkėmis gali pažeisti smegenis ar kitaip paveikti jūsų organizmą, ypač kenksminga vaikams ir nėščioms moterims. Atlikdami tokius darbus naudokite respiratorių, gerai vėdinkite patalpas, pašalinkite atsiradusias dulkes.

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus. Prieš beicuojant turi būti pašalintas visas purvas ar senos dangos. Sušveiskite medieną rievių kryptimi naudodami vidutinio stambumo šveitimo popierių (#120) ir užbaigite smulkesniu (#220) kol paviršius bus švelnus. Nenaudokite plieno vilnos. Pašalinkite šveitimo dulkes.

Produkto paruošimas ir naudojimas:

Kruopščiai išmaišykite produktą prieš naudodami ir naudojimo metu. Neskiesti. Tepkite medienos rievių kryptimi, naudodami teptuką ar švarų skudurėlį. Leiskite produktui įsigerti ne ilgiau kaip 1-5 minutes. Nuvalykite nuo paviršiaus beico perteklių, kuris nesušigėre, naudodami švarų skudurėlį. Valykite rievių kryptimi. **NELEISKITE PRODUKTO PERTEKLIUI, KURIS NESUSIGĖRĖ Į MEDIENĄ, IŠDŽIŪTI JOS PAVIRŠIUJE.** Jei skudurėlis permirko produktu nenaudokite jo, o pakeiskite nauju. Po 15-30 min. švelniai sušveiskite paviršių #220 stambumo šveitimo popieriumi, nes mediena bus šiek tiek pasišiaušusi. Pašalinkite šveitimo dulkes. Mediena paruošta beicuoti naudojant Minwax® Water Based Wood Stain



UAB Lisota

Parduotuvės adresas: Veiverių g. 118, Kaunas
tel.: +370 620 29460; +370 656 28959
el. paštas: info@lisota.lt